本カタログは、旧製品もしくはすでに販売終了した製品のカタログです。

最新版のカタログ、現在販売している製品のカタログは
下記サイトにございます。

www.hp.com/jp/catalog

※その他ご不明な点は 下記お問い合わせ窓口まで ご連絡ください

ご購入前のお問い合わせ窓口

オンラインストアで扱っている製品に関する購入の窓口	日本HPの製品全般に関する製品情報提供の窓口
HP Directplus	**カスタマー・インフォメーションセンター**
月曜日～金曜日9:00～19:00 （土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く） ※個人のお客様のみ土曜日10:00～17:00も受付	月曜日～金曜日9:00～19:00　土曜日10:00～17:00 （日曜日、祝祭日、年末年始及び5/1を除く）
03-6416-6222	**03-6416-6660**

ご購入後のお問い合わせ窓口

お手元の保証書内保証規定に記載の電話番号へお問い合わせください。

最新情報

ホームページ		www.hp.com/jp
カタログライブラリ	Yahoo! /Googleで「HPカタログ」を検索！ HPカタログ 検索	www.hp.com/jp/catalog
	HP プロダクトセレクション	www.hp.com/jp/selection
イベント・セミナー 一覧	Yahoo! /Googleで「HPイベント」を検索！ HPイベント 検索	www.hp.com/jp/seminar
	パートナーソリューションをご紹介 HP Open System Seminar	www.hp.com/jp/oss
気軽に、便利に、IT最前線の情報を入手！ メールニュース配信登録	Yahoo! /Googleで「HPメールニュース」を検索！ HPメールニュース 検索	www.hp.com/jp/subscribe
ケータイでアクセスして情報を入手！ モバイルサイト	スペシャルコンテンツ配信中	www.hp.com/jp/mobile

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒136-8711 東京都江東区大島二丁目2番1号

HP EliteBook 2740p Tablet PC

Windows®. 壁のない世界へ。HP がお勧めする Windows 7 .

最新のインテル® アーキテクチャーを搭載した、高性能タブレットPCです。ディスプレイをフラットにしたタブレットスタイルではタブレットPCとして、ノートPCスタイルではモバイルノートPCとしてご利用できます。



1. webカメラ
2. 12.1インチワイド カラー液晶ディスプレイ
3. マイク×2
4. ポイントスティック
5. 19×19mmピッチ フルサイズキーボード
6. タッチパッド
7. タッチパッド用2ボタン
8. タッチパッドスクロールゾーン
9. デジタルイレーサーペン
10. 通気口
11. SD/MMCカードスロット
12. Expressカード/34 スロット
13. 無線オン/オフ スイッチ
14. IEEE1394aポート
15. USB 2.0ポート (外付けデバイス用電源コネクター×1付)
16. ジョグダイヤル
17. 電源コネクター
18. ネットワークポート(RJ-45)
19. 外部ディスプレイポート (ミニD-sub15ピン)
20. ESCボタン
21. 画面回転ボタン
22. Ctrl+alt+del ボタン
23. 電源スイッチ
24. スピーカー×2
25. 名刺差し込みスロット
26. HP Night Light
27. HP 指紋認証センサー
28. 周辺光センサー
29. タッチ式コントロールボタン (音量ミュート、音量大-小)
30. ポイントスティック用2ボタン
31. セキュリティ ロック ケーブル用スロット
32. モデムポート(RJ-11)
33. USB 2.0ポート×2
34. スマートカードリーダー
35. マイク入力/ヘッドフォン 出力コンボポート
36. HP FastLookボタン
37. HP QuickWeb ボタン

マルチタッチスクリーン搭載モデルをラインアップ

ディスプレイはデジタイザー内蔵の12.1インチワイドビュー・カラー液晶。前後左自在に向きを変えられ、対面のお客様に向けて説明したり、フラットにして大勢で閲覧することもできます。タブレット機能として、消しゴム機能付きデジタルイレーサーペンで直接入力や操作が可能。さらに指でのタッチにも反応するマルチタッチスクリーンを搭載しています。フルサイズキーボードやタッチパッドとポイントスティックのデュアルポイント、ジョグダイヤルと併せ、多彩な入力デバイスで高い操作性を誇ります。キーボードを利用しにくい屋外や教室、店頭、倉庫、工場、病室などでの利用に便利です。

高いパフォーマンスと運用性を実現

最新の2010 インテル® Core™ i7-620M プロセッサーを搭載し高いパフォーマンスを実現しました。ストレージは、堅牢性とパフォーマンスに優れたSSDを搭載しています。高いセキュリティと、リモートによる運用管理を可能にするインテル® vPro™ テクノロジーにも対応。

各種セキュリティ機能で、重要データの安全を確保

ストレージ全体をセクターレベルで常に暗号化する「HP Drive Encryption for HP ProtectTools」やファイル単位でストレージから完全データ消去が可能な「ファイルサニタイザー for HP ProtectTools」など、PCに保管された大切なデータを守るためのセキュリティツール群「HP ProtectTools」のほか、HP ProtectToolsセキュリティチップや「指紋認証センサー」を標準装備。

HPのノートブックは安全性、信頼性、簡易性を提供

HP EliteBook 2740p Tablet PCは、企業のTCO削減に貢献します。

安全性 Security
- セキュリティを一元管理する**「HP ProtectToolsセキュリティマネージャー」**
- 紛失などの際リモートで操作**「Computrace ソリューション for HP ProtectTools」**

信頼性 Reliability
- ディスプレイカバーやタッチパッドなどに、従来の塗装の数倍の耐久性のある特殊コーティング**「HP DuraFinish」**

簡易性 Ease of Use
- OSを起動しないでメールやスケジュールを確認**「HP FastLook」**
- 消費電力を管理するためにOSやデバイスの構成設定を簡単に変更できるユーティリティ**「HP Power Assistant」**
- バッテリを短時間で充電する**「HPファスト・チャージ・テクノロジー」**

※詳細は別冊カタログまたはWebをご覧ください。▶http://www.hp.com/jp/notebooks

HP EliteBook 2740p Tablet PC

モデル	620M/12WT/2/160S/N/o/7PR/M/S
製品番号	XP931PA#ABJ
OS	Windows® 7 Professional 正規版(32bit)
プロセッサー	vPro™ テクノロジー インテル® Core™ i7-620M プロセッサー(4MB L3キャッシュ、動作周波数 2.66GHz(ターボ・ブースト利用時は最大3.33GHz)
チップセット	インテル® QM57 Expressチップセット
メモリ	2GB(2048MB×1)1333MHz PC3-10600 DDR3-SDRAM(最大8GB※1)
メモリスロット(空)	2スロット(空き:1スロット/204ピンSO-DIMM)
ストレージ※2	160GB SSD
オプティカルドライブ	オプション
モデム※3	内蔵(最大転送速度データ56kbps FAX 14.4kbps、V.92対応、APM Revision 1.2、ACPI)
ネットワークコントローラー	インテル® 82577LM Gigabit Network Connection (1000BASE-T/100Base-TX/10Base-T)、自動認識、Wake-on-LAN※4、PXE 2.1リモートブート
無線LAN	インテル® Centrino® Advanced-N 6200 (IEEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠、CCX準拠(IEEE 802.11a/b/gのみ)、オン/オフスイッチ付き)※5
無線LANセキュリティ	最大128bit WEP、AES-CCMP 、CKIP 、TKIP 、WPA、WPA2 、802.1x (EAP_TLS 、TTLS 、PEAP 、LEAP 、EAP-FAST)
Bluetooth※6	内蔵Bluetooth v2.1準拠
グラフィックスタイプ	インテル® HD グラフィックス(プロセッサー内蔵)
ビデオメモリ	最大761MB(メインメモリと共有 使用状況により変動)
ディスプレイタイプ	12.1インチWXGA(デジタイザー内蔵&マルチタッチ、ワイドビュー)、LEDバックライト、強化ガラスコーティング、周辺光センサー
液晶表示最大解像度/表示色※7	1,280x800(最大1,677万色)
外部ディスプレイ※8	最大2048×1536 最大1,677万色、最大100Hzリフレッシュレート
ポインティングデバイス	デュアルポイント(ポインティングスティック+タッチパッド(上下スクロール機能付き)、2ボタン)、ジョグダイヤル
タブレット機能	デジタルイレーサーペン(バッテリレス)およびデジタイザー内蔵ディスプレイ、マルチタッチ
ワンタッチボタン	タッチ式コントロールボタン3ボタン(音量ミュート、音量大・小)、HP FastLookボタン、HP QuickWebボタン
拡張カードスロット※9	Expressカード/34、SDカードスロット(SDHC/MMC対応)※10 、スマートカードリーダー
キーボード	キーピッチ:19×19mm、キーストローク:2.0mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列[89キー] HP DuraKeysコーティング 、HP Night Light
インターフェイス	外部ディスプレイポート(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、USB2.0ポート×2、Powered USB2.0ポート×1(外付けドライブUSBケーブル接続対応)、IEEE1394aポート(4ピン)、 モデムポート(RJ-11)、ネットワークポート(RJ-45)、コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック、スリム・バッテリ用コネクター、拡張ベース用コネクター※11
オーディオ機能	High Definition Audioサポート(24-bit DAC)、IDT 92HD75B High Definition audio、全二重、内蔵スピーカー(2W、4Ω)、内蔵デュアルマイク
内蔵カメラ	2メガピクセル、オートマクロフォーカス
マネジメント機能	パワーマネジメント機能(ACPI準拠)、Wake-on-LAN※5、PXE 2.1リモートブート、インテル® Advanced Management Technology(iAMT)6.0
セキュリティ機能	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP指紋認証センサー、クレデンシャルマネージャー、Device Access Manager、Drive Encryption、メモリチェンジアラート、オーナーシップタグ、電源投入時パスワード、管理者パスワード、TPM1.2 Embeddedセキュリティチップ、 ドライブロック(TPM対応)、HPディスククリーナー※12、ファイルサニタイザー for HP ProtectTools、Computraceソリューション for HP ProtectTools、セキュリティ ロック ケーブル用スロット
セキュリティチップ	HP ProtectToolsセキュリティ・チップ※13
指紋認証センサー※14	ディスプレイ部分側面に内蔵(最大240イメージフレーム/秒)、192×16Pixels、9.7mm×0.81mm
サイズ(幅×奥行き×高さ)	290×228×31.7(最薄部、突起部含まず)mm(オプションのスリムバッテリ使用時最薄部38.1mm)
梱包箱サイズ(幅×奥行き×高さ)	420×107×345mm
質量※15	約1.70 kg(オプションのスリムバッテリ装着時約2.26kg)
梱包状態質量	約3.00kg
ACアダプター	HP 65Wスリムスマート ACアダプター※16(動作電圧:100-240 VAC、動作周波数:47-63Hz、約220g、58×120×17mm(突起部・コード含まず))
消費電力	平均約12.5W(最大約65W)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率※1	区分 0.00013
環境関連法規対応	RoHS指令/グリーン購入法/国際エネルギースタープログラム/VCCI/J-Moss(JIS C0950)※2/PCグリーンラベル(★★☆ 2010)※3/等
標準バッテリ※17	リチウムイオンバッテリ(6セル、46Whr)約280g、64×210×13mm(突起部含まず)、バッテリ残量表示LED付
オプションバッテリ※17	スリムバッテリ(6セル、46Whr)約561g、191×269×6.6(最薄部、突起部含まず) ～ 18mm、バッテリ残量表示LED付
バッテリ駆動時間※18	標準バッテリ:最大約5時間、オプションのスリムバッテリ装着時:最大約11時間
バッテリ充電時間	HPファスト・チャージ・テクノロジー※19対応、標準バッテリ電源オフ時約2.5時間(90%充電までは約1.5時間)、電源オン時約3.5時間、スリムバッテリ(オプション)電源オフ時約2.5時間、電源オン時約3.5時間
主なソフトウェア※20	HP ProtectToolsセキュリティマネージャー、HP FastLook、HP QuickWeb、HP Power Assistant、HP DayStarter、 HP Webcamソフトウェア、HP Business Card Reader、HP Recovery Manager、McAfee Total Protection(60日間試用版)、PDF Complete(試用版)※21、WinZip 12(試用版)等
リカバリメディア※22	Windows® 7 Professional 32bit OSリカバリDVD、アプリケーション&ドライバー・リカバリDVD
主な添付品※23	スリムスマートACアダプター、電源コード、保証書等
保証期間※24	保証期間3年(3年間引き取り修理サービス※25、3年間パーツ保証)グローバルワランティ※26

Windows® のサポートはマイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。
※1 ユーザーが使用できるメモリサイズは最大3GBとなります。※2 プライマリパーティション(Cドライブ)は全領域がNTFSフォーマットとなります。標準ツールでは、パーティション構成を任意に変更することはできません。パーティション構成を変更するには、オペレーティングシステムCDまたは市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。起動時にバックアップイメージ保存用パーティションとして10GB前後割り当てられます。リカバリメディアからシステムをリストアした場合、バックアップイメージ保存用パーティションからのリカバリはできなくなります。※3 回線の状態やアプリケーションの設定によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。モデム対応国・地域についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp ※4 スタンバイ、休止状態からのWake-on-LAN(Magic Packet/Microsoft Wake-Up Frame)、電源オフ時からのWake-on-LAN(Magic Packetのみ)をサポート※5 無線LANは、IEEE802.11a(W52/W53/W56)に準拠します。J52には非準拠。J52/W52/W53/W56は社団法人電子情報技術産業協会による表記です。※6 対応Profile(Bluetooth for Windows 4.0ソフトウェア):Serial Port Profile(SPP)、Dial-Up Networking (DUN)、Generic Object Exchange Profile(GOEP)、Object Push Profile(OPP)、File Transfer Profile(FTP)、Synchronization Profile(SYNC)、Hard Copy Cable Replacement(HCRP)、Personal Area Networking Profile(PAN)、Human Interface Device Profile(HID)、FAX Profile(FAX)、Basic Imaging Profile(BIP)、Headset Profile(HSP)、Hands Free Profile(HFP)、Advanced Audio Distribution Profile(A2DP)※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、常時点灯する画素、明るさのむらなどがあられる場合があります。これらは故障ではありませんので、予めご了承ください。また、見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありませんので、予めご了承ください※8 接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。※10 「SDメモリーカード」、「マルチメディアカード」の著作権保護機能には対応しておりません。SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。SDIOカードはご利用できません。「miniSDカード」は、miniSDカードアダプターを使用しても、ご利用いただけません。miniSDカード、miniSDカードアダプターまたはコンピューターが破損する恐れがあります。「SDメモリーカード」の詳細につきましてはこちらのサイトをご覧ください。http://panasonic.jp/sd/ ※11 拡張コネクターは別売りオプションのスリムバッテリまたはスリム拡張ベース接続時に使用します。※12 ハードドライブ(SSD)のフォーマットやファイルの削除では特定のソフトウェアなどでデータを読み取られる危険性があります。HPディスククリーナーにより、ハードドライブ(SSD)内のすべてのデータを消去可能です。リサイクル/廃棄時にはHPディスククリーナー(HP Disk Sanitizer)でのデータ消去を推奨します。※13 TPM:TCG V1.2準拠。Microsoft Crypto APIおよびPKCS#11 software interfaceサポート。RSA Secured Partner program認定。※14 指紋認証技術は完全な認証・照合を保証するものではありません。本指紋認証センサーの使用、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害も、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳しくはこちらをご覧ください。http://h50146.www5.hp.com/products/portables/sre/att_fingerprint_sensor.html ※15 構成により異なります。(標準バッテリ、無線LAN、Bluetooth、160GB SSD搭載モデルで計測)※16 落雷などによる電気的な過負荷でPCが壊れてしまうのを防ぐサージプロテクト機能搭載。HP EliteBookシリーズやHP ProBookシリーズのほかのノートPCラインアップとも共通して使用可能。(対象機種についてはこちらのサイトをご覧ください。http://www.hp.com/jp) ※17 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは火の中に入れないでください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。端子ショート、水濡れ、高温環境での放置等は故障の原因となりますのでご避けてください。バッテリパックは消耗品です。※18 バッテリ駆動時間は動作環境・システム設定により変動します。上記駆動時間はJEITAバッテリ動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しております。実際の駆動時間はこの数値より短くなることがあります。JEITAバッテリ動作時間測定法 (Ver1.0)測定構成 : インテル® Core™ i7-620M プロセッサー、2048MB×2、160GB SSD、リチウムイオンバッテリ(6セル、46Whr)、Windows® 7 Professional 正規版(32bit) ※19 100%充電までの約6割の時間で90%まで充電可能。※20 保証およびサポートはそれぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。*マークはブロードを意味します。使用前にセットアップが必要です。※21 試用版のPDF作成機能は、期間もしくはPDF作成枚数に制限があります。詳細はアプリケーションのヘルプをご確認ください。※22 リカバリメディアからのOSインストールには、別売USB DVDスーパーマルチドライブが必要となります。※23 添付品は予告無く変更になる場合があります。※24 標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。※25 お客様のご希望の場所に引取に伺い、修理後返送するサービスです。保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。※26 国、地域により提供されるサービスおよびサポートの内容が異なります。
☆1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。※ 環境条件(動作時):湿度0 ～ 35℃(オプションのオプティカルドライブ非書き込み時)、湿度5 ～ 35℃(オプションのオプティカルドライブ書き込み時)、相対湿度10 ～ 90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):湿度:20 ～ 60℃、湿度5 ～ 95%(但し、結露しないこと)。※ リカバリメディアはリカバリメディアキット販売窓口にて取り扱っています。詳しくはこちらをご覧ください。www.hp.com/jp/recoverykit ☆2 J-Mossグリーンマークに対応しています。※ J-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://h50146.www5.hp.com/products/portables/eco/をご覧ください。☆3 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(2010年度版)を満たしています。※ 詳細は、Webサイトhttp://www.pc3r.jpをご覧下さい。環境性能レーティング(星マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★は達成率35%未満、★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

オプション製品 HPのノートブックPCオプション製品に関する情報はhttp://www.hp.com/jp/notebooks_optionsをご覧ください。

ペン	デジタルイレーサーペン	PL800A
電源(バッテリ)	HP 65Wスマート ACアダプター	ED494AA#ABJ
	HP 65Wスリムスマート ACアダプター	AX727AA#ABJ
	90W コンボスマートアダプター	AJ652AA#ABJ
	リチウムイオンバッテリ(2700用)	AH547AA
	スリムバッテリ(2700用)	RX932AA
外付けデバイス	USB DVDスーパーマルチドライブ	FS943AA#UUF

メモリ	1GBメモリ(PC3-10600)	AT911AA#UUF
	2GBメモリ(PC3-10600)	AT912AA#UUF
	4GBメモリ(PC3-10600)	AT913AA#UUF
アクセサリ	光学式USBスクロールマウス(カーボンカラー)	DC369A
	USB光学式小型マウス	RH304AA
セキュリティ	ケンジントン社製セキュリティ ロック ケーブル	PC766A



◀スリムバッテリ(2700用)
(RX932AA)

HP Care Packハードウェアサービス(オプション) HP Care Packハードウェアサービスは、ハードウェアの標準保証をお客様の希望されるレベルにアップグレードするサービスです。詳細は弊社Webページをご参照ください。http://www.hp.com/jp/totalcare

	ハードウェアオフサイトクリエ		ハードウェアオフサイトアクシデントサポートクリエ			ハードウェアオンサイト翌日対応			ハードウェアオンサイトHD返却不要翌日対応			ハードウェアオンサイトトラベル翌日対応		
サービス内容	お客様の希望される場所へ引き取りに伺い、修理後にお届けするサービス		水漏れ、落下、衝撃、サージ等の偶発的な事故による障害、盗難による損害も対象となるサービス			お客様先に出張訪問し修理するサービス			交換により取り外されたハードディスクをHPの所有とせず、お客様の所有とする権利を付与します			日本国内を含む世界85カ国以上で、ハードウェアオンサイト翌日対応のサービスを受けることができます		
	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用	3年用	4年用	5年用
ノートブックE用	U7868E	U7869E	U4428E	U9586E	UF223E	U4414E	U7860E	U7861E	UE335E	UE336E	UE337E	U4418E	U7863E	U7864E

●印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。●製品写真の大きさは同比率ではありません。●製品の仕様は予告なしに変更されることがあります。●本カタログで使用している写真は、実際の製品と異なる場合があります。●液晶ディスプレイでは、液晶の特性上、温度変化などで明るさのむらや微細な斑点があられることがあります。●プリインストール/添付ソフトは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアル等において一部異なるものがあります。●プリインストール/添付ソフトのマニュアルのなかにはソフトのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。●プリインストール/添付ソフトのバージョン/レベルや詳細機能に関しては、予告なしに変更されることがあります。また一部機能に制限が生じる場合があります。●ソフトウェアによっては、本体以外の周辺機器が必要となる場合がありますので、ご購入時には予めご確認ください。●一般的にWindows® 95、Windows® 98用、Windows NT® Workstation 4.0用、Windows® 2000用、Windows® XP用、DOS/V用等と表記されているソフト及び周辺機器の中には本パソコンで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフト及び周辺機器の販売元にご確認ください。●市販ソフトウェアによってはレジューム機能を設定できない場合があります。●弊社はいかなるプログラム、データまたは移動可能な保存媒体に対する損害または損失についても責任を負いません。また、保証については本ハードウェアに対し適用されるものです。●誤操作や故障などにより、本パソコンの記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害等の責任は当社では一切負いかねますのでご了承ください。●保証書は大切に保管してください。●バッテリパックは消耗品です。●使用時間を長くするため、バッテリ駆動で使用する場合はディスプレイの明るさをおさえています。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

お問い合わせはカスタマー・インフォメーションセンターへ
03-6416-6444 月～金 9:00～19:00 土 10:00～17:00(日、祝祭日、年末年始および5/1を除く)
HPのノートブックPC製品に関する情報は http://www.hp.com/jp/notebooks

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viiv、Intel Viiv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viiv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside、Core i7 は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
引用された製品は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。
記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。
記載事項は2010年10月現在のものです。
本カタログに記載された内容は、予告なく変更されることがあります。
© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company,L.P.

本カタログは、環境に配慮した用紙と植物性大豆油インキを使用しています。 PRINTED WITH SOY INK

日本ヒューレット・パッカード株式会社
〒102-0076 東京都千代田区五番町7番地